



**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
GEOTERMIA PODHALAŃSKA S.A.**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA**

***Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: „Montaż dwóch wymienników ciepła
o mocy 7,8 MW każdy wraz z robotami technologicznymi”***

Postępowanie nr 16/2021

F



1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Geotermia Podhalańska S.A.

Adres: Bańska Niżna, ul. Cieplice 1, 34-424 Szaflary

Tel. 18 20 150 41

Fax. 18 20 150 44

e-mail: geoterm@geotermia.pl

www.geotermia.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia:

- 2.1. Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zaproszenia do złożenia oferty. Do prowadzenia niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm), zwanej dalej „Ustawą”. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PEC Geotermia Podhalańska S.A. wprowadzonym Zarządzeniem wewnętrznym nr 15/2013 z późn. zmianami (tekst jednolity z 1 stycznia 2017 r.) zwanym dalej „Regulaminem”.
- 2.2. Postępowanie oznaczone jest jako: 16/2021.
- 2.3. Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.
- 2.4. Zamawiający może zastosować drugi etap postępowania w formie negocjacji, zg. z § 40 ust. 4 Regulaminu. Zamawiający zaprosi do negocjacji trzech Wykonawców, których oferty uzyskają największą liczbę punktów.
- 2.5. Zamawiający uzyskał dofinansowanie na realizację zamówienia z programu priorytetowego „Polska Geotermia Plus” ogłoszonego przez NFOŚiGW.
- 2.6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem realizowanym na zlecenie PEC Geotermia Podhalańska S.A. pn: „Montaż dwóch wymienników ciepła o mocy 7,8 MW każdy wraz z robotami technologicznymi”.
- 3.2. Inspektor nadzoru zabezpieczy nadzór nad robotami budowlanymi we wszystkich branżach występujących w zadaniu.
- 3.3. Zakres obowiązków inspektora nadzoru wynika z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm) i będzie obejmował nadzór nad robotami obejmującymi między innymi ;
 - 1) reprezentowanie Inwestora (Zamawiającego) na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji procesu budowlanego z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 - 2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
 - 3) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
 - 4) kontrolowanie postępu poszczególnych etapów prac oraz zgodności z założonym harmonogramem prac,



- 5) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, kontrolowanie rozliczeń budowy,
- 6) opiniowanie i doradztwo w zakresie rozwiązywania problemów technicznych wynikłych w trakcie wykonywania prac;

4. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

5. Osoby do kontaktu:

Pracownikami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- 1) Aleksander Bodurka (sprawy techniczne), e-mail: abodurka@geotermia.pl; tel. kom. 693 146 199
- 2) Dagmara Pyż – (sprawy formalne), e-mail: dpyz@geotermia.pl; tel. kom. 693 133 871

Kontaktować można się telefonicznie pod nr 018/2015041 lub ww. numerami tel. kom. w godz. 8³⁰ - 15⁰⁰.

6. Warunki udziału w postępowaniu

- 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonana na podstawie:

- składanego przez Wykonawcę do oferty przetargowej oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,
- składanego przez Wykonawcę do oferty przetargowej oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ,

- b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;

Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonana na podstawie:

- składanego przez Wykonawcę do oferty przetargowej oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,
- składanego przez Wykonawcę wykazu nadzorowanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z tym, że Zamawiający wymaga by co najmniej jedna robota zawarta w wykazie obejmowała nadzór nad wykonaniem, modernizację lub remontem obiektów budowlanych o kubaturze min. 3000 m³ oraz załączeniem dokumentu, że te roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ,

- c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonana na podstawie:

- składanego przez Wykonawcę do oferty przetargowej oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,



- składanego przez Wykonawcę do oferty przetargowej wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności i z załączonymi uprawnieniami wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 6, z tym, że Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał się dysponowaniem osobą/osobami:
 - pełniącą funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wyżej wymieniona osoba musi posiadać aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego;oraz oświadczenia, że dysponuje lub w przypadku wybrania jego oferty będzie dysponował:
 - pełniącą funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wyżej wymieniona osoba musi posiadać aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego;
 - pełniącą funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wyżej wymieniona osoba musi posiadać aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonana na podstawie:

- składanego przez Wykonawcę do oferty przetargowej oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,
- 2) Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Przewidywany termin realizacji zamówienia: do 30.09.2021 r.

8. Załączniki.

- 1) Załącznik nr 1 – Specyfikacje Techniczne na „Montaż dwóch wymienników ciepła o mocy ok. 7,8 MW każdy”,
- 2) Załącznik nr 2 – formularz oferty,
- 3) Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- 4) Załącznik nr 4 – wykaz nadzorowanych robót budowlanych,
- 5) Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
- 6) Załącznik nr 6 – wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
- 7) Załącznik nr 7 – wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania,
- 8) Załącznik nr 8 – projekt umowy,
- 9) Załącznik nr 9 – wzór oświadczenia o podwykonawcach,



10) Załącznik nr 10 - wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art.14 RODO.

UWAGA

Zaproszenie do złożenia ofert wraz z SIWZ zostaną udostępnione na stronie internetowej PEC Geotermia Podhalańska S.A. www.geotermia.pl.

Załączniki do SIWZ zostaną przesłane w wersji elektronicznej na adres e-mail na pisemny wniosek Wykonawcy.

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1) Miejsce składania ofert:

Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. **PEC Geotermia Podhalańska S.A. w Zakopanem, ulica Nowotarska 35a**, sekretariat lub za pośrednictwem poczty na adres: PEC Geotermia Podhalańska S.A. ul. Nowotarska 35a, 34-500 Zakopane

2) Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do **16.03.2021 r. do godz. 13.15.**

3) Oferta powinna być złożona w kopercie (opakowaniu), oznakowanej:

Koperta – powinna zawierać nazwę i dokładny adres Wykonawcy składającego ofertę oraz napis: *Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: „Montaż dwóch wymienników ciepła o mocy 7,8 MW każdy wraz z robotami technologicznymi”*

Nie otwierać przed 16.03.2021 r. do godz. 13.30.

4) Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

5) Miejsce otwarcia ofert:

**PEC Geotermia Podhalańska S.A. (sala konferencyjna I piętro)
ul. Nowotarska 35 , 34-500 Zakopane
16.03.2021 r. godzina 13.30.**

6) Sesja otwarcia ofert.

Otwarcie ofert jest jawne, jednak ze względu na występowanie zagrożenia epidemiologicznego nie ma możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób podczas sesji otwarcia ofert. Zamawiający, niezwłocznie po zakończeniu sesji, umieści informację z otwarcia ofert na swojej stronie internetowej (zawierającej nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny).

7) Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia wielkości zamówienia i rezygnacji z wykonywania całości lub części zadań objętych zapytaniem.

10. Termin związania ofertą:

Zamawiający informuje, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny ofert:

Kryterium cena – 100%

1) Wyboru oferty najkorzystniejszej dla całości zamówienia Zamawiający dokona w oparciu o następujące kryteria:

Łączna cena ofertowa netto - 100%,.



- 2) Zamawiający dokona oceny złożonych ofert według kryteriów wyboru oferty, o których mowa w punkcie a, które oceniane będą według następujących zasad:

cena ofertowa - najniższa cena ofertowa netto za całość zamówienia, spośród złożonych ofert uzyska 100 punktów, pozostałe proporcjonalnie, czyli cena oferty najtańszej spośród złożonych ofert podzielona przez cenę oferty badanej razy 100 a następnie razy waga procentowa ustalona dla danego kryterium.

Zamawiający informuje, że do oceny, porównania i wyboru oferty najkorzystniejszej w kryterium cenowym będzie się kierował wartością cenową netto złożonych ofert określoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty, wynikające z powyższego algorytmu matematycznego, uzyskane przez Wykonawców w czasie dokonywania oceny złożonych ofert, zostaną obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą ilość punktów obliczoną według formuły powyżej.

Niniejszą SIWZ zatwierdzam:

Zakopane, 8.03.2021 r.

Prezes Zarządu

Krzysztof Frątczak